

bayreuther

BERUFSMODE NACH MAß!

BaKon Berufsmode GmbH
Sophian-Kolb-Str. 7
95448 Bayreuth

Tel. 0921/871 00 20
Fax 0921/871 00 22
info@bakon.de

ABEBA[®]
Berufs- und Sicherheitsschuhe

SCHNÜRVERSCHLUSS

Optimale, individuelle Anpassung an den Fuß, fester Sitz am Fuß schützt vor Sturz- und Stolperunfällen.



SCHNÜRSENKEL SET
Set in 3 Farben
(rot, blau und grün),
Senkellänge 100 cm
für Stiefel; ART. 370110

GEPOLSTERTER KNÖCHELBEREICH
Fußknöchelschutz und -komfort, sowie hohe Stabilität für den ganzen Fuß.

Art. 1635
Gr. 36-48

REFELEKTORSTREIFEN
Mehr Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit auch in der Dämmerung.

LEDER
Angenehmer Tragekomfort, hohe Reiß- und Zugfestigkeit. Langlebig, wärmeisolierend und winddicht.

Zertifiziert nach
DIN EN 12589
und DIN EN ISO
20345:2011.

STAHLKAPPE
Hochbelastbares Material, extrem schlagfest und schützend



PU-LAUFSOHLE

SRC rutschhemmend, flexibel und strapazierfähig, beständig gegen Öl und Kraftstoffe, gute Dämpfung für angenehmen Fußkomfort. Starkes Laufsohlenprofil.

STAHLZWISCHENSOHLE
Durchtrittssicher und wasserdurchtrittssicher. Eindringen von Fremdkörpern wird verhindert.

Antistatisch - Schutz für elektrische Ausrüstung durch das Ableiten von elektrischer Energie in den Boden.



KÜCHENGEEIGNET
DGUV 110-002 - fester Sitz am Fuß, geschlossener Zehen- und Fersenbereich. Absätze mit ausreichend großer Auftrittsfläche und niedrigem Absatz, hohe Rutschhemmung, ausgeformtes Fußbett.



WWW.ABEBA.COM

Art. 1645
Gr. 36-48

KLETTVERSCHLUSS 3-FACH
Schnelles und einfaches Verschließen des Schuhs. Regulierbare Weite.

Zertifiziert nach DIN EN 12589
und DIN EN ISO 20345:2011.

LEDER
Angenehmer Tragekomfort, hohe Reiß- und Zugfestigkeit. Langlebig, wärmeisolierend und winddicht.

STAHLKAPPE
Hochbelastbares Material, extrem schlagfest und schützend



GEPOLSTERTER KNÖCHELBEREICH
Fußknöchelschutz und -komfort, sowie hohe Stabilität für den ganzen Fuß.

REFLEKTORSTREIFEN
Mehr Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit auch in der Dämmerung.



PU-LAUFSOHLE
SRC rutschhemmend, flexibel und strapazierfähig, beständig gegen Öl und Kraftstoffe, gute Dämpfung für angenehmen Fußkomfort. Starkes Laufsohlenprofil.

STAHLZWISCHENSOHLE
Durchtrittssicher und wasserdurchtrittssicher. Eindringen von Fremdkörpern wird verhindert.

Antistatisch - Schutz für elektrische Ausrüstung durch das Ableiten von elektrischer Energie in den Boden.



S3

KÜCHENGEEIGNET
DGUV 110-002 - fester Sitz am Fuß, geschlossener Zehen- und Fersenbereich. Absätze mit ausreichend großer Auftrittsfläche und niedrigem Absatz, hohe Rutschhemmung, ausgeformtes Fußbett.



A micro

Wasserabweisend und gleichzeitig atmungsaktiv. Waschbar bei 30°C ohne zu schrumpfen und antibakteriell. Besonders geschmeidig und leicht, zugleich sehr reißfest und widerstandsfähig. Kein Vergilben durch Sonnenstrahlen.



SCHNÜRVERSCHLUSS

Optimale, individuelle Anpassung an den Fuß, fester Sitz am Fuß schützt vor Sturz- und Stolperunfällen.

Art. 2172

Zertifiziert nach DIN EN 12589 und DIN EN ISO 20345:2011.

REFLEKTORSTREIFEN
Mehr Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit auch in der Dämmerung.

Art. 2172 + Art. 2280

GEPOLSTERTER KNÖCHELBEREICH
Fußknöchelschutz und -komfort, sowie hohe Stabilität für den ganzen Fuß.

Art. 2280

ASYMMETRISCHE FERSE



orthopädische Einlegesohle und Sohlenerhöhung möglich

KÜCHENGEEIGNET
DGUV 110-002 - fester Sitz am Fuß, geschlossener Zehen- und Fersenbereich. Absätze mit ausreichend großer Auftrittsfläche und niedrigem Absatz, hohe Rutschhemmung, ausgeformtes Fußbett.



Einlegesohle „Active Comfort“ auswechselbar, mit geruchshemmender Aktivkohle, gute Dämpfung, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab, antibakteriell

KRAZFFESTE
Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich

Art. 2172

KLETTVERSCHLUSS
Schnelles und einfaches Verschließen des Schuhs. Regulierbare Weite.

Art. 2280 + Art.2140

STAHLKAPPE
Hochbelastbares Material, extrem schlagfest und schützend



PU-LAUF SOHLE
SRC rutschhemmend, flexibel und strapazierfähig, beständig gegen Öl und Kraftstoffe, gute Dämpfung für angenehmen Fußkomfort. Starkes Laufsohlenprofil.

Art. 2172
Gr. 36-50

Art. 2280
Gr. 36-48

Art. 2140
Gr. 36-48



ABEBA

Art. 711047
Gr. 35-48

Zertifiziert nach DIN EN 12589
und DIN EN ISO 20345:2011.



Einlegesohle „Active Comfort“
auswechselbar, mit geruchshemmender Aktivkohle, gute Dämpfung, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab, antibakteriell

A^omicro

Wasserabweisend und gleichzeitig atmungsaktiv. Waschbar bei 30°C ohne zu schrumpfen und antibakteriell. Besonders geschmeidig und leicht, zugleich sehr reißfest und widerstandsfähig. Kein Vergilben durch Sonnenstrahlen.



KRAZFFESTE
Beschichtung im
Zehenbereich

STAHLKAPPE
Hochbelastbares
Material, extrem
schlagfest und
schützend



PU-LAUFSOHLE
SRC rutschhemmend, flexibel
und strapazierfähig, beständig
gegen Kraftstoffe, gute
Dämpfung für angenehmen
Fußkomfort.

OPTIMIERTE PASSFORM
Breiter Vorderfußbereich, um
Anstoßen der Zehen oder Quetschungen der Fußgefäße zu vermeiden.

KÜCHENGEEIGNET
DGUV 110-002 - fester Sitz am
Fuß, geschlossener Zehen- und
Fersenbereich.
Absätze mit ausreichend großer
Auftrittsfläche und niedrigem
Absatz, hohe Rutschhemmung,
ausgeformtes Fußbett.



orthopädische
Einlegesohle und
Sohlenerhöhung
möglich

